Sigillanti (*Sealing and Bonding*)
Edition 30.03.16
Identification no. 02 05 04 03 750 0 000002
Version no. 3.0



EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

14

0757

EN 15651-3:2012

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DECLARATION OF PERFORMANCE

acesil-310

		02	05	04	03	750	0	000002	1116
--	--	----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tipo Prodotto:	acesil
(Product Type):	
Codice di identificazione unica della tipologia:	
Unique identification code of the product-type:	
2. Tipo: numero di lotto o di serie o ogni altro	-310
elemento necessario all'identificazione del prodotto	(per il numero di lotto far riferimento a quello
da costruzione, come richiesto dall'articolo 11(4):	riportato sulla confezione)
Type batch or serial number or any other element allowing	(for batch number , please refer to the packaging)
identification of the construction product as required	
under Article 11(4):	
3. Campi di impiego del prodotto, in accordo con le	Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione
relative normative armonizzate, come previsto dal	acetica, per uso in facciate interne ed esterne,
Produttore:	vetrazioni e aree sanitarie.
Intended use or uses of the construction product, in	Tipologia: F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM e XS1 Acetic silicon base sealant, single component, for internal and
accordance with the applicable harmonised technical	external facade, glazing and sanitary areas.
specification, as foreseen by the manufacturer:	Type: F EXT-INT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS1
4. Nome, nomi registrati o marchi registrati e	
indirizzo del produttore, come richiesto dall'articolo	Sika Italia S.p.A.
11(5):	Via L. Einaudi, 6
Name, registered trade name or registered trade mark	20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy
and contact address of the manufacturer as required	
under Article 11(5):	
5. Indirizzo: Dove applicabile, nome e indirizzo del	Non rilevante (vedi 4)
rappresentante che ha mandato a ricoprire le	Not relevant (see 4)
mansioni specificate nell'Articolo 12(2):	
Contact Address: Where applicable, name and contact	
address of the authorized representative whose mandate	
covers the tasks specified in Article 12(2):	
6. AVCP: Sistema o sistemi di controllo e verifica	Sistema 3 (per le prove di qualifica e per impieghi
delle prestazioni (AVCP) del prodotto da costruzione	soggetti alle regolamentazioni di reazione al
come disposto nel CPR, Annesso V:	fuoco)
System or systems of assessment and verification of	System 3 (for type testing and for reaction to fire
constancy of performance (AVCP) of the construction	testing)
product as set out in CPR, Annex V:	



Sigillanti (*Sealing and Bonding*)
Edition 30.03.16
Identification no. 02 05 04 03 750 0 000002
Version no. 3.0

7. Ente Notificatore (hEN): Nel caso di Dichiarazione di Prestazione (DoP) riguardante un prodotto da costruzione coperto da una Normativa armonizzata: Notified body (hEN): In case of the declaration of performance (DoP)concerning a construction product covered by a harmonised standard:	L'Ente Notificato Rosenheim GmbH id. no.0757 ha eseguito le prove di qualificazione ed ha rilasciato il rapporto di prova e classificazione. The notified body Rosenheim GmbH id. no.0757 performed the initial testing and issued test and classification reports.
8. Ente Notificatore (hEN): Nel caso di Dichiarazione	Non rilevante (fare riferimento al punto 7)
di Prestazione (DoP) riguardante un prodotto da	Not relevant (refer to item 7)
costruzione per il quale è stata emessa	
un'Approvazione Tecnica Europea (ETA):	
Notified body (ETA): In case of the declaration of	
performance concerning a construction product for which	
a European Technical Assessment (ETA) has been issued:	

9. Prestazioni dichiarate (Declared performance)

Condizionamento: Metodo A (Conditioning: Method A)

Sottofondo: Vetro con pulitore/primer (Substrate: Glass with cleaner/primer)

			Norma tecnica	
Caratteristiche prestazionali	Prestazione	Test di riferimento	armonizzata	
Essential characteristics	Preformances	Test standard	Harminised technical specification	
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe E	EN 13501-1:2010		
Rilascio di sostanze chimiche pericolose all'ambiente o alla salute Release of chemicals dangerous to the enviroment and health	Vedi Scheda di Sicure See Material Safety Dat	··		
Impermeabilità all'acqua ed all'aria Water tightness and air tightness				
Resistenza allo scorrimento Resistance to flow	≤ 3 mm	EN ISO 7390		
Perdita di volume Loss of volume	≤ 10 %	EN ISO 10563		
Proprietà a trazione ad estensione prolungata dopo il mantenimento in immersione in acqua Tensile proprieties at mantained extention after water immersion	Nessun cedimento No failure	EN ISO 10590	EN 15651-1: 2012	
Proprietà adesive e coesive dopo esposizione al calore, all'acqua ed alla luce artificiale Adhesive and choesive properties after heat, water and artificial UV exposure	Nessun cedimento No failure	ISO 11431	EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012	
Ritorno elastico Elastic recovery	≥ 70 %	ISO 7389		
Modulo elastico secante a -30°C Secant E Modulus at -30°C	≤ 0,9 MPa	EN ISO 8339		
Proprietà a trazione ad estensione prolungata -30°C Tensile proprieties at mantained extention at -30°C	Nessun cedimento No failure	EN ISO 8340		
Valutazione dell'azione dei microorganismi Evaluation of the action of microorganism	0	EN ISO 846		
Durabilità Durability	Superato Pass	EN 15651		



Sigillanti (*Sealing and Bonding*)
Edition 30.03.16
Identification no. 02 05 04 03 750 0 000002
Version no. 3.0

10. Dichiarazione (Declaration)

Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è in conformità con le prestazioni dichiarate al punto 9. Questa dichiarazione di prestazione (DoP) è emessa sotto la totale responsabilità del Produttore, identificato al punto 4. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato per conto del Produttore da:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Michele Stella

Product Engineer Sealing& Bond Sika Italia SpA

Salvatore Schirinzi

General Manager Sika Italia SpA

Peschiera Borromeo, 30.03.16

Ecologia, Salute e Informazioni di Sicurezza (REACH) Ecology, Health and Safety Information (REACH)

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

Note Legali (Legal note):

Le informazioni qui riportate ed ogni altra consulenza sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika in relazione ai prodotti a condizione che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Queste informazioni valgono unicamente per l'applicazione (i) e il prodotto (i) ai quali qui si fa esplicitamente riferimento. In caso di modifiche dei parametri di applicazione, come modifiche nei substrati ecc., o nel caso di un'applicazione diversa, si prega di consultare il servizio tecnico di Sika prima di utilizzare i prodotti Sika. Le informazioni qui indicate non esonerano l'utilizzatore dal testare i prodotti per la specifica applicazione e scopo. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono far sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati del prodotto relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

The information contained herein and any other advice are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. The information only applies to the application(s) and product(s) expressly referred to herein. In case of changes in the parameters of the application, such as changes in substrates etc., or in case of a different application, consult Sika's Technical Service prior to using Sika products. The information contained herein does not relieve the user of the products from testing them for the intended application and purpose. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

