


**det-basico**  
01/19 104



### DET-BASICO

Entfettend wirkender alkalischer  
Allzweckreiniger.

**Verlegeuntergründe**

**TECHNOKOLLA**



# det-basico



## AUSSEHEN

Klare Flüssigkeit

## HALTBARKEIT

12 Monate in trockener Umgebung, vor Hitze und Frost geschützt

## EINSATZBEREICHE

- Entfernt von nicht wasseraufnehmenden Oberflächen jeder Art Spuren von: Öl, Fett, Wachs und Ablagerung von Smogteilchen.
- Waschen von Bodenbelägen aus Keramikfliesen oder Natursteinen, die mit einem neuen verklebten Belag zu versehen sind.



## BESCHAFFENHEIT DES PRODUKTS

DET-BASICO besteht aus Alkalisierungsmitteln und Tensiden.

Fordern Sie für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt beim technischen Büro an oder laden es von der Website [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) herunter.

## AUFTRAGUNG

Das Produkt gleichmäßig auf der zu reinigenden Fläche verteilen und mindestens 15 min einwirken lassen. Die Fläche kann anschließend mit einer harten Bürste oder einem normalen Haushaltsschrubber gereinigt werden. Die gereinigte Bodenfläche abschließend mit klarem Wasser gründlich nachwaschen.

Achtung: Wenn die zu reinigende Fläche ein alter Gummi-, PVC- oder Vinylbodenbelag ist, darf das Reinigungsmittel nicht länger als 60 Sekunden auf der Fläche einwirken. Die mit DET-BASICO benutzten Geräte lassen sich einfach mit Wasser reinigen.

## VERBRAUCH

~ 100-200 g/m<sup>2</sup> je nach der Porosität des Untergrunds



TECHNISCHE DATEN	WERT
Aussehen	Flüssig
Farbe	Durchsichtig
Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )	~ 1,02
pH	~ 13
Wartezeit für das erste Abspülen	15 min

**Technokolla** empfiehlt, Einsicht in das Dokument „Nähere Informationen“ zu nehmen, das den Inhalt dieses Merkblatts integriert und vervollständigt. Das Dokument kann im PDF-Format von der Website [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) herunter geladen werden.

Die Technik und Anwendung betreffenden Ratschläge, die in den technischen Merkblättern stehen oder mündlich und schriftlich durch unser Personal als Kundendienst erteilt werden, sind das Resultat unserer aktuellen und besten Erfahrungen. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen der Baustelle und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, sind diese Informationen unverbindlich und daher gegenüber Dritten weder rechtlich noch auf eine andere Weise als verpflichtend zu betrachten. Diese Informationen stellen den Endbenutzer nicht von seiner Verantwortung frei, unsere Produkte zu testen, um ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatz sicherzustellen. Wir empfehlen daher dem Kunden/Benutzer, die Technokolla-Produkte vor dem Einsatz zu erproben, um sicher zu sein, dass sie für den jeweiligen Zweck geeignet sind. Der Endbenutzer muss außerdem prüfen, ob dieses technische Merkblatt noch dem letzten Stand entspricht oder ob es schon durch eine neuere Ausgabe ersetzt worden ist. Vor der Benutzung unserer Produkte sollten Sie daher stets die neueste Version des technischen Merkblatts von unseren Internetseiten [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) herunterladen.



## Sika Italia S.p.A.

Rechts- und Verwaltungssitz: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
 Niederlassung Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, PLZ 41049  
 Tel.: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com)